

NEXION 259

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ELEMENTO DE AMARRE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Elemento de amarre no regulable de cuerda bifurcada.
- Diseñado para realizar conexiones o utilizarlas como elementos de sujeción.
- Equipos no destinados a la detención de una caída de altura.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|---------------------------|------------|---|-------|
| Características generales | Norma | EN 354 | |
| | Longitud | 100cm | 180cm |
| | Peso | 1360g | 1550g |
| | Vida útil | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento | |
| Materiales generales | Componente | Material | |
| | Cuerda | Poliéster | |
| | Conectores | Acero | |

| Conectores | Conector | Cantidad | Material | Cierre | Abertura | Estética |
|------------|---------------|----------|----------|------------|----------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Acero | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Acero | DUE-LOCK | 50mm |  |

FASTENING ELEMENT

Product



Description

- Non-adjustable lanyard with bifurcated rope.
- Designed for making connections or for use as fasteners.
- Equipment not intended to arrest a fall from height.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

| | | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| General characteristics | Norma | EN 354 | |
| | Length | 100cm | 180cm |
| | Weight | 1360g | 1550g |
| | Shelf life | 10 years of use + 2 years of storage | |
| General materials | Component | Material | |
| | Rope | Polyester | |
| | Connectors | Steel | |

| Connectors | Connector | Quantity | Material | Closing | Opening | Aesthetics |
|------------|---------------|----------|----------|------------|---------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Steel | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Steel | DUE-LOCK | 50mm |  |

SISTEMI DI COLLEGAMENTO

PRODOTTO





DESCRIZIONE

- Elemento di trattenuta/collegamento costituito da corda doppia non regolabile.
- Progettato per realizzare collegamenti tra più dispositivi o per essere utilizzato come elemento di trattenuta.
- Dispositivo non progettato per arrestare cadute dall'alto.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App Irucheck (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

| | | | |
|--------------------------|------------|---|-------|
| CARATTERISTICHE GENERALI | Norma | EN 354 | |
| | Lunghezza | 100cm | 180cm |
| | Peso | 1360g | 1550g |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione | |
| MATERIALI | Componente | Materiale | |
| | Corda | Poliestere | |
| | Connettori | Acciaio | |

| CONNETTORI | Connettore | Quantità | Materiale | Chiusura | Apertura | Aspetto |
|--------------|---------------|----------|-----------|------------|---|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Acciaio | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| STEELSAFE 39 | 2 | Acciaio | DUE-LOCK | 50mm |  | |

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Lanyard não ajustável com corda bifurcada.
- Concebidos para efetuar ligações ou para serem utilizados como fixadores.
- Equipamento não destinado a travar uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|-----------------------|-------------|---|--------|
| Caraterísticas gerais | Norma | EN 354 | |
| | Comprimento | 100cm | 180 cm |
| | Peso | 1360g | 1550g |
| | Vida útil | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento | |
| Materiais gerais | Componente | Material | |
| | Corda | Poliéster | |
| | Conectores | Aço | |

| Conectores | Conector | Quantidade | Material | Encerramento | Abertura | Estética |
|------------|---------------|------------|----------|--------------|----------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Aço | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Aço | DUE-LOCK | 50mm |  |

ÉLÉMENT DE FIXATION

Produit





Description

- Longe non réglable avec corde bifurquée.
- Conçus pour réaliser des connexions ou pour être utilisés comme attaches.
- Équipement non destiné à arrêter une chute de hauteur.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-------|
| Caractéristiques générales | Norma | EN 354 | |
| | Longueur | 100cm | 180cm |
| | Poids | 1360g | 1550g |
| | La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage | |
| Matériaux généraux | Composant | Matériau | |
| | Corde | Polyester | |
| | Connecteurs | Acier | |

| Connecteurs | Connecteur | Quantité | Matériau | Fermeture | Ouverture | Esthétique |
|--------------|---------------|----------|----------|------------|---|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Acier | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| STEELSAFE 39 | 2 | Acier | DUE-LOCK | 50 mm |  | |

BEFESTIGUNGSELEMENT

Produkt





Beschreibung

- Nicht verstellbares Schlüsselband mit gegabeltem Seil.
- Zur Herstellung von Verbindungen oder zur Verwendung als Befestigungsmittel.
- Ausrüstung, die nicht dazu bestimmt ist, einen Absturz aus der Höhe aufzufangen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|-------|
| Allgemeine Merkmale | Norma | EN 354 | |
| | Länge | 100cm | 180cm |
| | Gewicht | 1360g | 1550g |
| | Haltbarkeit | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung | |
| Allgemeine Materialien | Komponente | Material | |
| | Seil | Polyester | |
| | Steckverbinder | Stahl | |

| Steckverbinder | Anschluss | Menge | Material | Schließen | Eröffnung | Ästhetik |
|----------------|---------------|-------|----------|------------|-----------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Stahl | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Stahl | DUE-LOCK | 50mm |  |

ELEMENT MOCUJĄCY

Produkt





Opis

- Nieregulowana smycz z rozwidloną liną.
- Przeznaczone do wykonywania połączeń lub jako elementy złączne.
- Sprzęt nieprzeznaczony do powstrzymywania upadku z wysokości.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

| | | | |
|------------------------|-----------|--|--------|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN 354 | |
| | Długość | 100cm | 180 cm |
| | Waga | 1360g | 1550g |
| | Trwałość | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania | |
| Materiały ogólne | Komponent | Materiał | |
| | Lina | Poliester | |
| | Złącza | Stal | |

| Złącza | Złącze | Ilość | Materiał | Zamknięcie | Otwarcie | Estetyka |
|--------|---------------|-------|----------|------------|----------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Stal | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Stal | DUE-LOCK | 50 mm |  |

RÖGZÍTŐELEM

Termék





Leírás

- Nem állítható zsinór kétágú kötéllel.
- Csatlakozások készítésére vagy kötőelemként való használatra tervezték.
- Olyan berendezések, amelyek nem arra szolgálnak, hogy a magasból történő lezuhanást megállítsák.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

| | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-------|
| Általános jellemzők | Norma | EN 354 | |
| | Hosszúság | 100cm | 180cm |
| | Súly | 1360g | 1550g |
| | Szabályozási idő | 10 év használat + 2 év tárolás | |
| Általános anyagok | Komponens | Anyag | |
| | Kötél | Poliészter | |
| | Csatlakozók | Acél | |

| Csatlakozó | Mennyiség | Anyag | Zárás | Megnyitás | Esztétika |
|---------------|-----------|-------|------------|-----------|---|
| STEELSAFE 981 | 1 | Acél | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| STEELSAFE 39 | 2 | Acél | DUE-LOCK | 50mm |  |

Csatlakozók

ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ

Продукт



Описание

- Нерегулируема каишка с раздвоено въже.
- Предназначени са за осъществяване на връзки или за използване като крепежни елементи.
- Оборудване, което не е предназначено за спиране на падане от височина.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---------------------|---------------------|--|--------|
| Общи характеристики | Норма | EN 354 | |
| | Дължина | 100 см | 180 см |
| | Тегло | 1360g | 1550g |
| | Съхранение на рафта | 10 години употреба + 2 години съхранение | |
| Общи материали | Компонент | Материал | |
| | Въже | Полиестер | |
| | Съединители | Стомана | |

ЗАКРЕПВАЩ
ЕЛЕМЕНТ

www.irudek.com

| Съединители | Съединител | Количество | Материал | Закриване | Откриване на | Естетика |
|-------------|---------------|------------|----------|------------|--------------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Стомана | SCREW-LOCK | 18 мм |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Стомана | DUE-LOCK | 50 мм |  |

ELEMENTO DE FIXAÇÃO

Produto





Descrição

- Talabarte não ajustável com corda bifurcada.
- Projetado para fazer conexões ou para uso como fixadores.
- Equipamento não destinado a impedir uma queda de altura.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

| | | | |
|------------------------|------------------------|--|--------|
| Características gerais | Norma | EN 354 | |
| | Comprimento | 100 cm | 180 cm |
| | Peso | 1360g | 1550g |
| | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento | |
| Materiais gerais | Componente | Material | |
| | Corda | Poliéster | |
| | Conectores | Aço | |

| Conectores | Conector | Quantidade | Material | Fechamento | Abertura | Estética |
|--------------|---------------|------------|----------|------------|---|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Aço | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| STEELSAFE 39 | 2 | Aço | DUE-LOCK | 50 mm |  | |

UPEVNŇOVACÍ PRVOK

Produkt





Popis

- Nenastaviteľná šnúrka s rozdvojeným lanom.
- Určené na vytváranie spojov alebo na použitie ako spojovací materiál.
- Zariadenie, ktoré nie je určené na zachytenie pádu z výšky.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

| | | | |
|---------------------------|-----------|--|--------|
| Všeobecná charakteristika | Norma | EN 354 | |
| | Dĺžka | 100 cm | 180 cm |
| | Hmotnosť | 1360g | 1550g |
| | Životnosť | 10 rokov používania + 2 roky skladovania | |
| Všeobecné materiály | Komponent | Materiál | |
| | Lano | Polyester | |
| | Konektory | Oceľ | |

| Konektor | Množstvo | Materiál | Uzávierka | Otvorenie stránky | Estetika | |
|-----------|---------------|----------|-----------|-------------------|----------|---|
| Konektory | STEELSAFE 981 | 1 | Oceľ | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Oceľ | DUE-LOCK | 50 mm |  |

FÄSTELEMENT

Produkt





Beskrivning

- Icke-justerbart nyckelband med tvådelad lina.
- Utformade för att skapa anslutningar eller för att användas som fästelement.
- Utrustning som inte är avsedd att stoppa ett fall från höjd.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

| | | | |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Allmänna egenskaper | Norma | EN 354 | |
| | Längd | 100 cm | 180 cm |
| | Vikt | 1360g | 1550g |
| | Hållbarhetstid | 10 års användning + 2 års förvaring | |
| Allmänna material | Komponent | Material | |
| | Rep | Polyester | |
| | Anslutningar | Stål | |

| Anslutningar | Kontaktidon | Kvantitet | Material | Avslutande | Öppning | Estetik |
|--------------|---------------|-----------|----------|------------|---------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Stål | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Stål | DUE-LOCK | 50 mm |  |

TVIRTINIMO ELEMENTAS

Produktas





Aprašymas

- Nereguliuojamas diržas su išsišakojusia virve.
- Skirta jungtims atlikti arba naudoti kaip tvirtinimo detales.
- Įranga, neskirta kritimui iš aukščio sulaikyti.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

| | | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------|
| Bendrosios savybės | Norma | EN 354 | |
| | Dydis | 100 cm | 180 cm |
| | Svoris | 1360g | 1550g |
| | Trumpas galiojimo laikas | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo | |
| Bendrosios medžiagos | Komponentas | Medžiaga | |
| | Virvė | Poliesteris | |
| | Jungtys | Plieno | |

| Jungtis | Jungtis | Kiekis | Medžiaga | Uždarymas | Atidarymas | Estetika |
|---------|---------------|--------|----------|------------|------------|---|
| Jungtys | STEELSAFE 981 | 1 | Plieno | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Plieno | DUE-LOCK | 50 mm |  |

FESTEELEMENT

Produkt





Beskrivelse

- Ikke-justerbar snor med todelt tau.
- Designet for å lage forbindelser eller for bruk som festemidler.
- Utstyr som ikke er beregnet på å stoppe et fall fra høyden.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Generelle egenskaper | Norma | EN 354 | |
| | Lengde | 100 cm | 180 cm |
| | Vekt | 1360g | 1550g |
| | Holdbarhetstid | 10 års bruk + 2 års lagring | |
| Generelle materialer | Komponent | Materiale | |
| | Tau | Polyester | |
| | Koblinger | Stål | |

| Koblinger | Kontakt | Antall | Materiale | Avslutning | Åpning | Estetikk |
|-----------|---------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Stål | SCREW-LOCK | 18 mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Stål | DUE-LOCK | 50 mm |  |

ELEMENT DE FIXARE

Produs





Descriere

- Șnur neregabil cu frânghie bifurcată.
- Concepute pentru realizarea de conexiuni sau pentru utilizare ca elemente de fixare.
- Echipament care nu este destinat să oprească o cădere de la înălțime.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---|-------|
| Caracteristici generale | Norma | EN 354 | |
| | Lungime | 100cm | 180cm |
| | Greutate | 1360g | 1550g |
| | Durata de depozitare | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare | |
| Materiale generale | Componentă | Material | |
| | Frânghie | Poliester | |
| | Conectori | Oțel | |

| Conectori | Conector | Cantitate | Material | Închidere | Deschidere | Estetică |
|-----------|---------------|-----------|----------|------------|------------|---|
| | STEELSAFE 981 | 1 | Oțel | SCREW-LOCK | 18mm |  |
| | STEELSAFE 39 | 2 | Oțel | DUE-LOCK | 50mm |  |