



KOBA 500

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

LINTERNA FRONTAL

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción


- Linterna frontal led con hasta 500 lúmenes de potencia.
- 6 modos de iluminación.
- Función de encendido/apagado con sensor de movimiento.
- Diseñado con batería recargable de litio con salida USB.
- Puede fijarse en todos los cascos IRUDEK, permitiendo su uso con protecciones oculares, faciales o auditivas.
- Cinta con regulación simétrica para un fácil ajuste.
- Pletina plástica que permite la instalación de la linterna directamente al casco (compatible con OREKA II).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	Peso	120g					
	Potencia	500lm					
	Temperatura máxima de uso	50°C					
	Alimentación	Batería recargable de litio					
	Entrada USB	5V					
	Salida	1200mAh					
	Batería USB	Polímero de litio					
Especificaciones técnicas	Modo	Punto + Dispersión	Punto		Dispersión		Flash
	Configuración	Híbrido	Alto	Bajo	Alto	Bajo	
	Salida (Lúmenes)	500	325	165	265	130	
	Tiempo de ejecución	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

HEAD TORCH

Product



Description

- LED headlamp with up to 500 lumens of power.
- 6 lighting modes.
- On/off function with motion sensor.
- Designed with rechargeable lithium battery with USB output.
- Can be attached to all IRUDEK helmets, allowing use with eye, face or hearing protection.
- Symmetrically adjustable strap for easy adjustment.
- Plastic plate allowing the headlamp to be fitted directly to the helmet (compatible with OREKA II).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

General characteristics	Weight	120g
	Power	500lm
	Maximum temperature of use.	50°C
	Food	Rechargeable lithium battery
	USB input	5V
	Departure	1200mAh
	USB battery	Lithium polymer

Technical specifications	Mode	Dot + Dispersion	Point	Dispersion	Flash
	Configuration	Hybrid	High Under	High Under	
	Output (Lumens)	500	325 165	265 130	
	Time of execution.	2.5h	4.5h 9h	4.5h 9h	14h

LAMPADA FRONTALE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Lampada frontale led con potenza fino a 500 lumen.
- 6 modalità di illuminazione.
- Accensione/spengimento automatici mediante sensore di movimento.
- Dotata di batteria al litio ricaricabile mediante porta USB.
- Compatibile con tutti i caschi IRUDEK, può essere utilizzata contemporaneamente con protezioni visive, facciali o uditive.
- Cinturino con regolazione simmetrica per una vestibilità perfetta.
- Adattatore in plastica che permette il montaggio della lampada direttamente sul casco (compatibile con OREKA II).

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Peso	120g
	Potenza	500lm
	Temperatura massima di utilizzo	50°C
	Alimentazione	Batteria ricaricabile al litio
	Entrata USB	5V
	Uscita	1200mAh
	Batteria	Polimero di litio

SPECIFICHE TECNICHE	Modo	Punto + Dispersion	Punto		Dispersione		Flash
	Configurazione	Ibrido	Alto	Basso	Alto	Basso	
	Uscita (Lumen)	500	325	165	265	130	
	Autonomia	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

TORCEDOR DE CABEÇA

Produto



Descrição

- Farol LED com até 500 lúmenes de potência.
- 6 modos de iluminação.
- Função ligar/desligar com sensor de movimento.
- Concebida com uma bateria de lítio recarregável com saída USB.
- Pode ser fixado a todos os capacetes IRUDEK, permitindo a utilização com proteção ocular, facial ou auditiva.
- Alça regulável simetricamente para um ajuste fácil.
- Placa de plástico que permite a montagem direta do farol no capacete (compatível com OREKA II).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caraterísticas gerais	Peso	120g					
	Poder	500lm					
	Temperatura máxima de utilização.	50°C					
	Alimentação	Bateria de lítio recarregável					
	Entrada USB	5V					
	Partida	1200mAh					
	Bateria USB	Polímero de lítio					
Especificações técnicas	Modo	Ponto + Dispersão	Ponto		Dispersão		Flash
	Configuração	Híbrido	Elevado	Abaixo de	Elevado	Abaixo de	
	Desempenho (Lúmens)	500	325	165	265	130	
	Tempo de execução.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

TORCHE DE TÊTE

Produit



Description

- Lampe frontale à LED d'une puissance allant jusqu'à 500 lumens.
- 6 modes d'éclairage.
- Fonction marche/arrêt avec détecteur de mouvement.
- Conçu avec une batterie lithium rechargeable avec sortie USB.
- Peut être fixé sur tous les casques IRUDEK, permettant l'utilisation de protections oculaires, faciales ou auditives.
- La sangle est réglable de manière symétrique pour faciliter l'ajustement.
- Plaque en plastique permettant de fixer la lampe frontale directement sur le casque (compatible avec OREKA II).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales	Poids	120g					
	Pouvoir	500 lm					
	Température maximale d'utilisation.	50°C					
	Alimentation	Batterie rechargeable au lithium					
	Entrée USB	5V					
	Départ	1200mAh					
	Batterie USB	Polymère de lithium					
Spécifications techniques	Mode	Point + Dispersion	Point		Dispersion		Flash
	Configuration	Hybride	Haut	Sous	Haut	Sous	
	Sortie (Lumens)	500	325	165	265	130	
	Heure d'exécution.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

KOPFTORCH

Produkt



Beschreibung

- LED-Scheinwerfer mit einer Leistung von bis zu 500 Lumen.
- 6 Beleuchtungsmodi.
- Ein/Aus-Funktion mit Bewegungssensor.
- Ausgestattet mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie mit USB-Ausgang.
- Kann an allen IRUDEK-Helmen angebracht werden und ermöglicht die Verwendung mit Augen-, Gesichts- oder Gehörschutz.
- Symmetrisch verstellbarer Gurt für einfache Anpassung.
- Kunststoffplatte für die direkte Befestigung der Stirnlampe am Helm (kompatibel mit OREKA II).

TECHNISCHE MERKMALE

Allgemeine Merkmale	Gewicht	120g					
	Macht	500lm					
	Maximale Gebrauchstemperatur.	50°C					
	Lebensmittel	Wiederaufladbare Lithium-Batterie					
	USB-Eingang	5V					
	Abreise	1200mAh					
	USB-Akku	Lithium-Polymer					
Technische Daten	Modus	Punkt + Streuung	Punkt		Dispersion		Blitzlicht
	Konfiguration	Hybride	Hoch	Unter	Hoch	Unter	
	Ausgangsleistung (Lumen)	500	325	165	265	130	
	Zeit der Ausführung.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

GRZECHOTKA

Produkt



Opis

- Latarka czołowa LED o mocy do 500 lumenów.
- 6 trybów oświetlenia.
- Funkcja włączania/wyłączania z czujnikiem ruchu.
- Wyposażona w akumulator litowy z wyjściem USB.
- Może być przymocowany do wszystkich kasków IRUDEK, umożliwiając korzystanie z ochrony oczu, twarzy lub słuchu.
- Symetrycznie regulowany pasek dla łatwej regulacji.
- Plastikowa płytką umożliwiającą montaż czołówki bezpośrednio na kasku (kompatybilna z OREKA II).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ogólna charakterystyka	Waga	120g					
	Moc	500lm					
	Maksymalna temperatura użytkowania.	50°C					
	Żywność	Akumulator litowy					
	Wejście USB	5V					
	Odłot	1200mAh					
	Bateria USB	Polimer litowy					
Specyfikacja techniczna	Tryb	Kropka + Dyspersja	Punkt		Dyspersja		Flash
	Konfiguracja	Hybryda	Wysoki	Pod	Wysoki	Pod	
	Wydajność (lumeny)	500	325	165	265	130	
	Czas wykonania.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

FEJTÁMLA

Termék



Leírás

- LED-es fejlámpa akár 500 lumen fényerővel.
- 6 világítási mód.
- Be/ki funkció mozgásérzékelővel.
- USB kimenettel rendelkező újratölthető lítium akkumulátorral tervezték.
- Minden IRUDEK sisakra rögzíthető, lehetővé téve a szem-, arc- vagy hallásvédelemmel való használatot.
- Szimmetrikusan állítható pánt a könnyű beállításhoz.
- Műanyag lemez, amely lehetővé teszi a fejlámpa közvetlen felszerelését a sisakra (kompatibilis az OREKA II-vel).

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Súly	120g					
	Teljesítmény	500lm					
	Maximális használati hőmérséklet.	50°C					
	Élelmiszer	Újratölthető lítium akkumulátor					
	USB bemenet	5V					
	Az indulás	1200mAh					
	USB akkumulátor	Lítium-polimer					
Műszaki specifikációk	Mód	Pont + szórás	Pont		Szóródás		Flash
	Konfiguráció	Hibrid	Magas	A címen.	Magas	A címen.	
	Teljesítmény (Lumen)	500	325	165	265	130	
	A végrehajtás időpontja.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

ТОЧКА ЗА ГЛАВА

Продукт



Описание

- LED фар с мощност до 500 лумена.
- 6 режима на осветление.
- Функция за включване/изключване със сензор за движение.
- Проектиран е с презареждаща се литиева батерия с USB изход.
- Може да бъде прикрепен към всички каски на IRUDEK, което позволява използването му със защита на очите, лицето или слуха.
- Симетрично регулируема каишка за лесно регулиране.
- Пластмасова пластина, позволяваща монтиране на фара директно върху каската (съвместима с OREKA II).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Тегло	120g					
	Мощност	500lm					
	Максимална температура на използване.	50°C					
	Храна	Акумулаторна литиева батерия					
	USB вход	5V					
	Отпътуване	1200mAh					
	USB батерия	Литиев полимер					
Технически спецификации	Режим	Точка + дисперсия	Точка		Дисперсия		Flash
	Конфигурация	Хибрид	Висока	Под	Висока	Под	
	Изходна мощност (лумени)	500	325	165	265	130	
	Време на изпълнение.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

TORCEDOR DE CABEÇA

Produto



Descrição

- Farol de LED com até 500 lúmens de potência.
- 6 modos de iluminação.
- Função liga/desliga com sensor de movimento.
- Projetado com bateria de lítio recarregável com saída USB.
- Pode ser acoplado a todos os capacetes IRUDEK, permitindo o uso com proteção ocular, facial ou auditiva.
- Alça ajustável simetricamente para facilitar o ajuste.
- Placa plástica que permite que o farol seja instalado diretamente no capacete (compatível com o OREKA II).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características gerais	Peso	120g					
	Poder	500lm					
	Temperatura máxima de uso.	50°C					
	Alimentação	Bateria de lítio recarregável					
	Entrada USB	5V					
	Partida	1200mAh					
	Bateria USB	Polímero de lítio					
Especificações técnicas	Modo	Ponto + Dispersão	Ponto		Dispersão		Flash
	Configuração	Híbrido	Alta	Abaixo de	Alta	Abaixo de	
	Saída (Lúmens)	500	325	165	265	130	
	Tempo de execução.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

HLAVA TORCH

Produkt



Popis

- LED svetlomet s výkonom až 500 lúmenov.
- 6 režimov osvetlenia.
- Funkcia zapnutia/vypnutia so snímačom pohybu.
- Je navrhnutý s dobíjateľnou lítiovou batériou s výstupom USB.
- Dá sa pripevniť na všetky prilby IRUDEK, čo umožňuje použitie s ochranou očí, tváre alebo sluchu.
- Symetricky nastaviteľný popruh na jednoduché nastavenie.
- Plastová doska umožňujúca pripevnenie svetlometu priamo na prilbu (kompatibilná s OREKA II).

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Všeobecná charakteristika	Hmotnosť	120g					
	Moc	500 lm					
	Maximálna teplota používania.	50°C					
	Potraviny	Nabíjateľná lítiová batéria					
	Vstup USB	5V					
	Odchod	1200 mAh					
	Batéria USB	Lítiový polymér					
Technické špecifikácie	Režim	Bodka + rozptyl	Bod		Rozptyl		Flash
	Konfigurácia	Hybrid	Vysoká	Pod	Vysoká	Pod	
	Výstup (lúmenov)	500	325	165	265	130	
	Čas vykonania.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

HEAD TORCH

Produkt



Beskrivning

- LED-strålkastare med upp till 500 lumen.
- 6 belysningslägen.
- På/av-funktion med rörelsesensor.
- Utformad med uppladdningsbart litiumbatteri med USB-utgång.
- Kan fästas på alla IRUDEK-hjälm, vilket gör det möjligt att använda ögon-, ansikts- eller hörselskydd.
- Symmetriskt justerbar rem för enkel justering.
- Plastplatta som gör det möjligt att montera pannlampan direkt på hjälmen (kompatibel med OREKA II).

TEKNISKA EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Vikt	120g					
	Kraft	500lm					
	Maximal temperatur för användning.	50°C					
	Mat	Uppladdningsbart litiumbatteri					
	USB-ingång	5V					
	Avresa	1200 mAh					
	USB-batteri	Litiumpolymer					
Tekniska specifikationer	Läge	Punkt + Dispersion	Punkt		Dispersion		Flash
	Konfiguration	Hybrid	Hög	Under	Hög	Under	
	Utgångseffekt (lumen)	500	325	165	265	130	
	Tidpunkt för utförande.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

GALVUTĖS TORCH

Produktas



Aprašymas

- Iki 500 liumenų galios LED žibintas.
- 6 apšvietimo režimai.
- Įjungimo / išjungimo funkcija su judesio jutikliu.
- Įkraunama ličio baterija su USB išvestimi.
- Galima tvirtinti prie visų IRUDEK šalmų, todėl galima naudoti su akių, veido ar klausos apsauga.
- Simetriškai reguliuojamas dirželis, kad būtų lengva jį pritaikyti.
- Plastikinė plokštelė, leidžianti pritvirtinti priekinį žibintą tiesiai prie šalmo (suderinama su OREKA II).

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Svoris	120g					
	Galios	500lm					
	Maksimali naudojimo temperatūra.	50°C					
	Maistas	Įkraunama ličio baterija					
	USB įvestis	5V					
	Išvykimas	1200 mAh					
	USB akumulatorius	Ličio polimeras					
Techninės specifikacijos	Rodai	Taškas + dispersija	Taškas		Dispersija		Flash
	Konfigūracija	Hibridinis	Aukštas	Pagal	Aukštas	Pagal	
	Išėiga (liumenai)	500	325	165	265	130	
	Vykymo laikas.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

HODETORCH

Produkt



Beskrivelse

- LED-hodelykt med opptil 500 lumen.
- 6 belysningsmodi.
- Av/på-funksjon med bevegelsessensor.
- Designet med oppladbart litiumbatteri med USB-utgang.
- Kan festes på alle IRUDEK-hjelmer, slik at de kan brukes med øye-, ansikts- eller hørselsvern.
- Symmetrisk justerbar stropp for enkel justering.
- Plastplate som gjør det mulig å montere hodelykten direkte på hjelmen (kompatibel med OREKA II).

TEKNISKE EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Vekt	120g					
	Kraft	500lm					
	Maksimal brukstemperatur.	50 °C					
	Mat	Oppladbart litiumbatteri					
	USB-inngang	5V					
	Avreise	1200 mAh					
	USB-batteri	Litiumpolymer					
Tekniske spesifikasjoner	Modus	Punkt + spredning	Punkt		Spredning		Flash
	Konfigurasjon	Hybrid	Høy	Under	Høy	Under	
	Effekt (lumen)	500	325	165	265	130	
	Tidspunkt for utførelse.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h

TORCHETĂ DE CAP

Produs



Descriere

- Far cu LED cu o putere de până la 500 lumeni.
- 6 moduri de iluminare.
- Funcție on/off cu senzor de mișcare.
- Proiectat cu baterie litiu reîncărcabilă cu ieșire USB.
- Poate fi atașat la toate căștile IRUDEK, permițând utilizarea cu protecție pentru ochi, față sau auz.
- Curea reglabilă simetric pentru o ajustare ușoară.
- Placă din plastic care permite montarea farului direct pe cască (compatibilă cu OREKA II).

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici generale	Greutate	120g					
	Putere	500lm					
	Temperatură maximă de utilizare.	50°C					
	alimente	Baterie litiu reîncărcabilă					
	Intrare USB	5V					
	Despărțire	1200mAh					
	Baterie USB	Litiu polimer					
Specificații tehnice	Mode	Punct + Dispersie	Punct		Dispersie		Flash
	Configurare	Hibrid	Înaltă	Sub	Înaltă	Sub	
	Răspuns (Lumini)	500	325	165	265	130	
	Timp de execuție.	2.5h	4.5h	9h	4.5h	9h	14h